

ELEGANT

ET1020-xxxx MN5108-xxxxx-xx

VASA



X /stoly s příst. skříní, dveře/

- - symetrické
- L - přístavná skříní / závěsy / umístění - vlevo
- R - přístavná skříní / závěsy / umístění - vpravo

XX /dezén stolových desek, horních desek kontejnerů a přístavných skříní a krycích desek skříní, čel zásuvek kontejnerů a přístavných skříní, dveří skříní/

AS - akázie světlá
OP - ořech přírodní
MM - makassar mokka
PC - pinie černá
DP - dub pískový
DB - dub přírodní
DS - dub šedý
DK - dub koňakový
DG - dub grafitový
CC - calvados červený
BL - bílá hladká
SD - světle šedá

XX /dezén korpusů kontejnerů, přístavných skříní a skříní, clony LTD/

SJ - šedostříbrná
AT - antracit
BL - bílá hladká

XX /barva kovových prvků - stolové podnože, clony/

44 - stříbrná - hladká
22 - stříbrná - matná jemná textura
11 - antracit
00 - bílá

X /úchytky/

2 - tvar D, kov. zinek, rozt. 96 mm
A - tvar D, kov. bílá, rozt. 96 mm
6 - tvar širší C, hliník, rozt. 96 mm
M - tvar D, kov. zinek, rozt. 192 mm
N - tvar D, kov. bílá, rozt. 192 mm

XX - záda skříní
SJ - šedostříbrná
AT - antracit
BL - bílá hladká

XX /barva kovových prvků - nohy u skříní a přístavných skříní/

44 - stříbrná - hladká
22 - stříbrná - matná jemná textura
11 - antracit
00 - bílá

!!! leta všech čelních ploch (dveří) u skříní horizontálně !!!

Stolové desky o tloušťce 18 mm, ABS hrany. Podnože kovové - boky z jeklu obdélníkového průřezu 6x3 cm, pod stolovou deskou propojení spojovacími tyčemi průřezu 6x3 cm, výšková rektifikace. Možno doplnit čelní clony buď z LTD tl. 18 mm nebo perforovaného plechu tl. 1 mm. Kontejnery mobilní (s kolečky) a odkládací (přístavné) skříně (nohy - boky - 55x6x15 cm s rektifikací nebo s rektifikační kluzáky v. 2 cm nebo s kolečky v. 7 cm) s horní deskou tl. 18 mm, vše ostatní tl. 18 mm (záda přístavné skříně tl. 8 mm v drážce), se zásuvkami s centrálním uzamykáním (tužkovník + 3 x zásuvka nebo tužkovník + 1 x zásuvka + 1 x zásuvka na závěsné desky), **kromě tužkovníku možnost doplnit k zásuvkám tlumení**, dveře přístavné skříně bez zámků (možnost doplnění za příplatek ... zámků jazýčkové). ABS hrany.

Přístavná skříní v výsuvnou částí na šanony (pro 3 šanony nad sebou) - plnovýsuv s tlumením, pod výsuvnou částí kolečka, bez přiznaného dna, boky s rektifikací u podlahy, s horní deskou tl. 18 mm, vše ostatní tl. 18 mm, bez zámků. ABS hrany.

Skříně - korpusy skříní z LTD tl. 18 mm (záda tl. 8 mm v drážce) - standardně v provedení šedostříbrném, antracitovém nebo bílém, se samostatnými horními krycími deskami tl. 18 mm. Dveře skříní buď LTD tl. 18 mm nebo hliníkový rám tl. 20 mm a šíře 45 mm - sklo kouřové (za příplatek možnost zaměnit za sklo matné - matelux), dveře bez zámků (možnost doplnění za příplatek ke dveřím z LTD ... zámků jazýčkové nebo trojcestné), ABS hrany. **Závěsy s tlumením.** U podlahy rektifikační kluzáky v. 2 cm nebo za příplatek nohy (boky) - 39x6x14 cm s rektifikací.

Za příplatek lze dále nabídnout stolové desky, horní desky kontejnerů a přístavných skříní a krycí desky skříní v tl. 36 mm, dále korpusy skříní, kontejnerů a přístavných skříní a clony LTD v celodekorovém provedení ... nutno zaslat konkrétní poptávku na obchodní oddělení !!!

Stoly základní rovné, hl. 80 cm, v. 74 cm

ET1008-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
80 x 80 cm

ET1016-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
160 x 80 cm



ET1012-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
120 x 80 cm



ET1018-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
180 x 80 cm

ET1014-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
140 x 80 cm

ET1020-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
200 x 80 cm

Stoly základní rovné, hl. 60 cm, v. 74 cm

ET2008-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
80 x 60 cm

ET2016-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
160 x 60 cm



ET2012-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
120 x 60 cm



ET2018-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
180 x 60 cm

stůl pracovní rovný, 2 x bok
se spojovacími tyčemi

ET2014-xxxx
140 x 60 cm

stůl pracovní rovný, 2 x bok
se spojovacími tyčemi

ET2020-xxxx
200 x 60 cm

Přistavné stoly, hl. 60 cm k základním stolům rovným hl. 80 cm, v. 74 cm



stůl přistavný rovný, 1 x bok
se spojovacími tyčemi

ET7608-xxxx-80
80 x 60 cm



stůl přistavný rovný, 1 x bok
se spojovacími tyčemi

ET7616-xxxx-80
160 x 60 cm



stůl přistavný rovný, 1 x bok
se spojovacími tyčemi

ET7612-xxxx-80
120 x 60 cm

Přistavné stoly, hl. 60 cm k základním stolům rovným hl. 60 cm, v. 74 cm



stůl přistavný rovný, 1 x bok
se spojovacími tyčemi

ET7608-xxxx-60
80 x 60 cm



stůl přistavný rovný, 1 x bok
se spojovacími tyčemi

ET7616-xxxx-60
160 x 60 cm



stůl přistavný rovný, 1 x bok
se spojovacími tyčemi

ET7612-xxxx-60
120 x 60 cm

Jednací přístavby, hl. 80 cm k základním stolům rovným hl. 80 cm, v. 74 cm



stůl přistavný rovný, 1 x bok
se spojovacími tyčemi

ET7508-xxxx-80
80 x 80 cm



stůl přistavný rovný, 1 x bok
se spojovacími tyčemi

ET7516-xxxx-80
160 x 80 cm



stůl přistavný rovný, 1 x bok
se spojovacími tyčemi

ET7512-xxxx-80
120 x 80 cm

Jednací přístavby, hl. 80 cm k základním stolům rovným hl. 60 cm, v. 74 cm



stůl přistavný rovný, 1 x bok
se spojovacími tyčemi

ET7608-xxxx-60
80 x 80 cm



stůl přistavný rovný, 1 x bok
se spojovacími tyčemi

ET7616-xxxx-60
160 x 80 cm



stůl přistavný rovný, 1 x bok
se spojovacími tyčemi

ET7612-xxxx-60
120 x 80 cm

Rohové pracoviště - stoly základní rovné hl. 80 cm, v. 74 cm, s přistavnou skříní



stůl pracovní rovný 180x80
cm, 1 x bok se spojovacími
tyčemi, s přistavnou skříní

ET1318xxxxx-xx-xx
125 x 209 cm



stůl pracovní rovný 200x80
cm, 1 x bok se spojovacími
tyčemi, s přistavnou skříní

ET1320xxxxx-xx-xx
125 x 229

L

zásuvky bez tlumení

L

zásuvky bez tlumení

zásuvky s tlumením - za
kód ... - TL

zásuvky s tlumením - za
kód ... - TL

přistavná skříně (s rektifikačními nohama - boky - výšky 15 cm) - kombinace - 2 x otevřený regál + 1 x zásuvky (tužkovník + 3 x zásuvka, centrální uzamykání, blokace, zásuvky bez tlumení nebo kromě tužkovníku s tlumením)

Stoly konferenční nízké, v. 50 cm



stůl konferenční,
2 x bok se spojovacími
tyčemi

ET8008-xxxx

80 x 80 cm



stůl konferenční,
2 x bok se spojovacími
tyčemi

ET6006-xxxx

60 x 60 cm



stůl konferenční,
2 x bok se spojovacími
tyčemi

ET8012-xxxx

120 x 80 cm



stůl konferenční,
2 x bok se spojovacími
tyčemi

ET6012-xxxx

120 x 60 cm

Stoly konferenční nízké, v. 50 cm, deska sklo matné kalené



stůl konferenční,
2 x bok se spojovacími
tyčemi

ET6006-SMxx

60 x 60 cm



stůl konferenční,
2 x bok se spojovacími
tyčemi

ET6012-SMxx

120 x 60 cm

Stůl jednací, v. 74 cm



stůl jednací,
2 x bok se 3 spojovacími
tyčemi

ET1222-xxxx-A

220 x 120 cm



stůl jednací,
2 x bok se 4 spojovacími
tyčemi (pro umístění např.
zásuvkového modulu do
středu desky)

ET1222-xxxx-B

220 x 120 cm

Clony čelní k základním stolům, vč. držáků

clona LTD,
tl. 18 mm, 2 x držák

ET0408-xxxx

pro stůl 80 cm, v.35 cm

clona perforovaný plech,
tl. 1 mm, 2 x držák

ET0308-xx


pro stůl 80 cm, v.35 cm



clona LTD,
tl. 18 mm, 2 x držák

ET0412-xxxx

pro stůl 120 cm, v.35 cm



clona perforovaný plech,
tl. 1 mm, 2 x držák

ET0312-xx

pro stůl 120 cm, v.35 cm

clona LTD,
tl. 18 mm, 2 x držák

ET0414-xxxx

pro stůl 140 cm, v.35 cm

clona perforovaný plech,
tl. 1 mm, 2 x držák

ET0314-xx

pro stůl 140 cm, v.35 cm

clona LTD,
tl. 18 mm, 2 x držák

ET0416-xxxx

pro stůl 160 cm, v.35 cm

clona perforovaný plech,
tl. 1 mm, 2 x držák

ET0316-xx


pro stůl 160 cm, v.35 cm



clona LTD,
tl. 18 mm, 2 x držák

ET0418-xxxx

pro stůl 180 cm, v.35 cm



clona perforovaný plech,
tl. 1 mm, 3 x držák

ET0318-xx

pro stůl 180 cm, v.35 cm

clona LTD,
tl. 18 mm, 2 x držák

ET0420-xxxx

pro stůl 200 cm, v.35 cm

clona perforovaný plech,
tl. 1 mm, 3 x držák

ET0320-xx

pro stůl 200 cm, v.35 cm

Kontejnery mobilní (s kolečky)



kontejner 4-zásuvkový mobilní, centrální uzamykání

ET6404-xxxxx-xx

43 x 58 cm, v. 59 cm

zásuvky bez tlumení

zásuvky s tlumením - za kód ... - TL



kontejner 3-zásuvkový mobilní, centrální uzamykání, s rámem na závěsné desky ve spodní zásuvce

ET6304-xxxxx-xx

43 x 58 cm, v. 59 cm

zásuvky bez tlumení

zásuvky s tlumením - za kód ... - TL

Odkládací skříně (s rektifikačními nohami - boky - výšky 14 cm nebo rektifikačními kluzáky v. 2 cm - cena červeně v závorce - v případě použití kluzáků připiště za kód skříně -K nebo s kolečky - cena modře v závorce - v případě použití koleček připiště za kód skříně -KOL) - výška s rektifikačními nohami 66 cm, výška s rektifikačními kluzáky 54 cm, výška s kolečky 59 cm



skříň přístavná, 4-zásuvková část s centrálním uzamykáním

ET6413-xxxxx-xx-xx

125 x 58 v. 66 (54 / 59) cm

zásuvky bez tlumení

zásuvky s tlumením - za kód ... - TL



skříň přístavná, 3-dveřová (v každém prostoru 1 x police)

ET6513-xxxxx-xx-xx

125 x 58 v. 66 (54 / 59) cm



skříň přístavná, 3-zásuvková část s centrálním uzamykáním, s rámem na závěsné desky ve spodní zásuvce

ET6313-xxxxx-xx-xx

125 x 58 v. 66 (54 / 59) cm

zásuvky bez tlumení

zásuvky s tlumením - za kód ... - TL



skříň přístavná, 2-dveřová, uprostřed otevřený regál (v každém prostoru 1 x police)

ET6113-xxxxx-xx-xx

125 x 58 v. 66 (54 / 59) cm

Přístavná skříň s výsuvnou částí pro šanony



skříň přístavná, s výsuvnou částí pro 3 šanony nad sebou, výška každého prostoru 340 mm, plnovýsuv s tlumením

OT3304xxxxx-xx-18

43 x 80, v. 124 cm



Skříně - vysoké - výška 183 cm, 4 x police, vč. rektifikačních kluzáků v. 2 cm; nutno doplnit krycí desku dle konkrétní délky sestavy skříní



skříň policová

MN5008-xx-xx

80 x 40 cm



skříň úzká policová

MN5004-xx-xx

40 x 40 cm



skříň 2-dveřová dveře LTD vysoké

MN5108-xxxxx-xx

80 x 42 cm



skříň úzká 1-dveřová dveře LTD vysoké

MN5104xxxxx-xx

40 x 42 cm



skříň 4-dveřová dveře LTD nízké a střední

MN5408-xxxxx-xx

80 x 42 cm



skříň úzká 2-dveřová dveře LTD nízké a střední

MN5404xxxxx-xx

40 x 42 cm



skříň 2-dveřová dveře LTD nízké s nikou

MN5208-xxxxx-xx

80 x 42 cm



skříň úzká 1-dveřová dveře LTD nízké s nikou

MN5204xxxxx-xx

40 x 42 cm



skříň 4-dveřová
dveře LTD nízké a střední
prosklené

MN5428-xxxxx-xx

80 x 42 cm



skříň úzká 2-dveřová
dveře LTD nízké a střední
prosklené

MN5424xxxxx-xx

40 x 42 cm



skříň 2-dveřová šatní
dveře LTD vysoké, 1 x
police, 1x výsuvný věšák

MN5508-xxxxx-xx

80 x 42 cm

Skříně - střední - výška 111 cm, 2 x police, vč. rektifikačních kluzáků v. 2 cm; nutno doplnit krycí desku dle konkrétní délky sestavy skříní



skříň policová

MN3008-xx-xx

80 x 40 cm



skříň úzká policová

MN3004-xx-xx

40 x 40 cm



skříň 2-dveřová
dveře LTD

MN3108-xxxxx-xx

80 x 42 cm



skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD

MN3104xxxxx-xx

40 x 42 cm



skříň 2-dveřová
dveře LTD nízké s nikou

MN3208-xxxxx-xx

80 x 42 cm



skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD nízké s nikou

MN3204xxxxx-xx

40 x 42 cm



skříň 2-dveřová
dveře prosklené

MN3128-xx-xx

80 x 42 cm



skříň úzká 1-dveřová
dveře prosklené

MN3124xxxx-xx

40 x 42 cm

Skříně - nízké - výška 75 cm, 1 x police, vč. rektifikačních kluzáků v. 2 cm; nutno doplnit krycí desku dle konkrétní délky sestavy skříní



skříň policová

MN2008-xx-xx

80 x 40 cm



skříň úzká policová

MN2004-xx-xx

40 x 40 cm



skříň 2-dveřová
dveře LTD

MN2108-xxxxx-xx

80 x 42 cm



skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD

MN2104xxxxx-xx

40 x 42 cm



skříň 2-dveřová
dveře prosklené

MN2128-xxx-xx

80 x 42 cm



skříň úzká 1-dveřová
dveře prosklené

MN2124xxxx-xx

40 x 42 cm

Krycí desky na skříně - tl. 18 mm (dle délky sestavy skříní)



krycí deska rovná

ET0080-xx

80,4 x 42 cm



krycí deska rovná

ET0200-xx

200,4 x 42 cm



krycí deska rovná

ET0120-xx

120,4 x 42 cm



deska rovná

ET0240-xx

240,4 x 42 cm



krycí deska rovná

ET0160-xx

160,4 x 42 cm

Rektifikační nohy (boky) pod skříně - kovové z jeklu průřezu 60x30 mm - celkový rozměr 39 x 6 x výška 15 cm

ETMNRN-xx



rektifikační boky (1 pár) 39 x 6 x 14 cm

(v případě objednání se skříněmi ... za kód skříně napište ... -RN-xx ... nutno předvrtat dno skříně pro montáž tohoto typu nohou)



Zámky ke skříním - příplatky - pouze ke dveřím z LTD - za kód doplňte dle typu zámku buď ... -ZJ nebo ... -ZT

..... - ZJ zámek jazýčkový

..... - ZT zámek trojcestný

Sklo v hliníkovém rámu matné (matelux) - příplatky - za kód skříně doplňte ...-SM

pro MN5428, MN3128 sklo matelux

pro MN5424, MN3124 sklo matelux

pro MN2128 sklo matelux

pro MN2124 sklo matelux