

VICTORY



VICTORY VI 1401

Výrobce: RIM CZ s.r.o.

Design: Massimo Costaglia

VICTORY VI 1401

Otočná kancelářská židle s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku a prodyšné síťované zádové opěry.

Mechanika	ST1 - Synchronní mechanika s bočním nastavením Mechanika zaručuje dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu přizpůsobení se každému uživateli. Sedadlo i zádová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohybu sedící osoby s možností aretace v 5 polohách. Rychlé a plynulé nastavení protitlaku klíčkou z boční strany mechanismu v rozpětí cca 45 – 120 kg tělesné hmotnosti.
Sedák	Výplň tvoří PUR pěna stříkaná do formy o tloušťce 5 cm, objemové hmotnosti 70 kg/m ³ , potažena látkou nebo kůží. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou. Má ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení. Nastavení hloubky sedadla v rozmezí 60 mm. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 420 – 540 mm.
Opěradlo	Plastový rám potažený síťovinou pro zajištění dobré cirkulace vzduchu. Síť má vysokou pevnost a spolu s dostatečnou šířkou rámu a výškově stavitelnou bederní opěrkou poskytují komfortní podepření zad sedící osoby a nedochází k deformaci sítě a nežádoucím tlakům rámu. Materiál plastů polyamid.
Čalounění	Sedák - dle výběru z nabídky látek nebo kůží. Opěra - síťovina K+R 482 černá, materiál 100% Polyester - síťovina K+R, barvy dle výběru z nabídky, materiál 97% Polyester, 2% Polyamid, 1% Elastan. - samonosná prodyšná látka OMEGA, barvy dle výběru z nabídky - síťovina RIB, barvy dle výběru z nabídky, 34% polyester, 58% polyamid, 8% polyacryl.
Podnož	Pětiramenný stabilní kříž ø 68 cm, materiál polyamid.
Kolečka	Tvrdá dvojitá kolečka o ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro měkké podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.
Plastové díly	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev.
Područky	<ul style="list-style-type: none">• 082 – celoplastové područky T tvaru, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU.• 083 – multifunkční područky T tvaru celoplastové nebo s hliníkovým držákem. Stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU.• 084 - multifunkční područky T tvaru celoplastové nebo s hliníkovým držákem. Stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm, výkyvné do boku o 30° a jednoduchým pohybem (excentrem) stavitelné do šířky v rozsahu 45 – 53 cm z důvodu zvětšení sedací plochy. Opěrná plocha područek z měkčeného PUR.
Příplatkové provedení	<ul style="list-style-type: none">• Provedení plastů bílá – opěra, sedák• Opěrka hlavy• Věšák – pouze se záhlavníkem

- Výškově stavitelná podpěra v lumbální oblasti zad (5 cm)
- Nastavení hloubky sedadla v rozmezí 60 mm
- Samostatný náklon sedáku -5° . Záklon opěradla 21°.
- Náklon sedáku -5° + nastavení hloubky sedadla v rozmezí 60 mm. Záklon opěradla 21°.
- Plynovka s odpružením do sedu
- Plynovka pro výšku sedáku 440 – 560 mm
- Kříž litý hliník leštěný, RAL 9006 nebo bílý plast
- Měkká dvojitá kolečka o \varnothing 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro tvrdé podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529).
- Kluzáky nebo kluzáky s filcem pro tvrdou podlahu


Certifikát

Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335. Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace. Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis

Záruka

5 let (viz. Obchodní podmínky)

Rozměry (v mm)



Koncept VICTORY



VI 1401.022



VI 1411



VI 1434



VI 1432