



FLEXi FX 1104

Výrobce: RIM CZ s.r.o.

Design: Massimo Costaglia



FLEXi FX 1104

Otočná kancelářská židle s výškově stavitelnou síťovanou zádovou opěrou. Flexibilitou je výběr z několika typů čalounění a množství doplňků pro dobrý pocit ze sezení.

Mechanika	ST1 - Synchronní mechanika s bočním nastavením Zaručuje dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu přizpůsobení se každému uživateli. Sedadlo i zádová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohyby sedící osoby s možností aretace v 5 polohách. Rychlé a plynulé nastavení protitlaku klíčkou z boční strany mechanismu v rozpětí cca 45 – 120 kg tělesné hmotnosti.
Sedák	Výplň tvoří PUR pěna stříkaná do formy o tloušťce 5 cm, objemové hmotnosti 70 kg/m ³ , potažena látkou nebo kůží. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou. Má ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 410 – 530 mm.
Opěradlo	Plastový rám se středovou konzolou, potažený dle volby síťovinou vysoké pevnosti pro dobrou podporu zad, se zajištěním dobré cirkulace vzduchu. Opěra je výškově stavitelná systémem Easy-Touch v rozsahu 60 mm. Materiál plastů polyamid.
Čalounění	Sedák - dle výběru z nabídky látek nebo kůží. Opěra - síťovina K+R482 černá, materiál 100% Polyester - síťovina K+R, barvy dle výběru z nabídky, materiál 97% Polyester, 2% Polyamid, 1% Elastan. - samonosná prodyšná látka OMEGA, barvy dle výběru z nabídky - síťovina RIB, barvy dle výběru z nabídky, 34% polyester, 58% polyamid, 8% polyacryl
Podnož	Pětiramenný stabilní kříž ø 68 cm, černý, materiál polyamid.
Kolečka	Tvrdá dvojitá kolečka o ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení pro měkké podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.
Plastové díly	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách.
Područky	<ul style="list-style-type: none">• 082 – celoplastové područky T tvaru, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU.• 083 – multifunkční područky T tvaru celoplastové nebo s hliníkovým držákem. Stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU.• 084 - multifunkční područky T tvaru celoplastové nebo s hliníkovým držákem. Stavitelné do výšky v rozsahu 10 cm, výkyvné do boku o 30° a jednoduchým pohybem (excentrem) stavitelné do šířky v rozsahu 45 – 53 cm z důvodu zvětšení sedací plochy. Opěrná plocha područek z měkčeného PUR.
Příplatkové provedení	<ul style="list-style-type: none">• Provedení plastů bílá – opěra, sedák• Opěrka hlavy• Výškově stavitelná podpěra v lumbální oblasti zad (5 cm)• Výškově stavitelná podpěra v lumbální oblasti zad (5 cm) s měkkou podložkou• Věšák• Nastavení hloubky sedadla v rozmezí 60 mm

- Samostatný náklon sedáku -5° . Zákulon opěradla 21°.
- Náklon sedáku -5° + nastavení hloubky sedadla v rozmezí 60 mm. Zákulon opěradla 21°.
- Plynovka s odpružením do sedu
- Plynovka pro výšku sedáku 440 – 570 mm
- Kříž litý hliník leštěný, RAL 9006 nebo bílý plast
- Měkká dvojitá kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro tvrdé podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529).
- Kluzáky nebo kluzáky s filcem pro tvrdou podlahu


Certifikát

Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335. Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace. Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis
QUALITY OFFICE

Záruka

5 let (viz. Obchodní podmínky)

Rozměry (v mm)



Koncept FLEXi – síťovaná opěra



FX 1104.029.084



FX 1104.083



FX 1104.083



FX 1106.082



FX 1161



FX 1162



FX 1163



FX 1164