

# VICTORY



## VICTORY VI 1411

Výrobce: RIM CZ s.r.o.

Design: Massimo Costaglia

# VICTORY VI 1411

Otočná kancelářská židle s konstrukcí oděleného čalouněného sedáku a prodyšné síťované zádové opěry.

<b>Mechanika</b>	<b>ST1 - Synchronní mechanika s bočním nastavením</b> Mechanika zaručuje dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu přizpůsobení se každému uživateli. Sedadlo i zádová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohyby sedící osoby s možností aretace v 5 polohách. Rychlé a plynulé nastavení protitlaku kličkou z boční strany mechanismu v rozpětí cca 45 – 120 kg tělesné hmotnosti.
<b>Sedák</b>	Výplň tvoří PUR pěna stříkaná do formy o tloušťce 5 cm, objemové hmotnosti 70 kg/m3, potažena látkou nebo kůží. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou. Má ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení. Nastavení hloubky sedadla v rozmezí 60 mm. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 420 – 540 mm.
<b>Opěradlo</b>	Plastový rám potažený síťovinou pro zajištění dobré cirkulace vzduchu. Síť má vysokou pevnost a spolu s dostatečnou šírkou rámu a výškově stavitelnou bederní opěrkou poskytují komfortní podepření zad sedící osoby a nedochází k deformaci sítě a nežádoucím tlakům rámu. Materiál plastů polyamid.
<b>Čalounění</b>	Sedák - dle výběru z nabídky látek nebo kůží.  Opěra - síťovina K+R 482 černá, materiál 100% Polyester - síťovina K+R, barvy dle výběru z nabídky, materiál 97% Polyester, 2% Polyamid, 1% Elastan. - samonosná prodyšná látka OMEGA, barvy dle výběru z nabídky - síťovina RIB, barvy dle výběru z nabídky, 34% polyester, 58% polyamid, 8% polyacryl.
<b>Podnož</b>	Pětiramenný stabilní kříž ø 68 cm, materiál polyamid.
<b>Kolečka</b>	Tvrz dvojitá kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro měkké podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.
<b>Plastové díly</b>	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev.
<b>Područky</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 082 – celoplastové područky T tvaru, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU.</li><li>• 083 – multifunkční područky T tvaru celoplastové nebo s hliníkovým držákem. Stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU.</li><li>• 084 - multifunkční područky T tvaru celoplastové nebo s hliníkovým držákem. Stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm, výkyvné do boku o 30° a jednoduchým pohybem (excentrem) stavitelé do šířky v rozsahu 45 – 53 cm z důvodu zvětšení sedací plochy. Opěrná plocha područek z měkčeného PUR.</li></ul>
<b>Příplatkové provedení</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provedení plastů bílá – opěra, sedák</li><li>• Výškově stavitelná podpěra v lumbální oblasti zad (5 cm)</li><li>• Nastavení hloubky sedadla v rozmezí 60 mm</li><li>• Samostatný náklon sedáku -5° . Záklon opěradla 21°.</li></ul>

- Náklon sedáku -5° + nastavení hloubky sedadla v rozmezí 60 mm. Záklon opěradla 21°.
- Plynovka s odpružením dosedu
- Plynovka pro výšku sedáku 440 – 560 mm
- Kříž litý hliník leštěný, RAL 9006 nebo bílý plast
- Měkká dvojitá kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro tvrdé podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529).
- Kluzáky nebo kluzáky s filcem pro tvrdou podlahu


#### Certifikát

Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335. Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodu recyklace. Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis

#### Záruka

5 let (viz. Obchodní podmínky)

#### Rozměry (v mm)



#### Koncept VICTORY



VI 1401.022



VI 1401



VI 1434



VI 1432