

ELEGANT

ET1020-xxxx
EB1020-xxxx

VASA®



X /stoly s příst. skříní, dveře/
- - symetrické

L - přístavná skříní / závěsy / umístění - vlevo

R - přístavná skříní / závěsy / umístění - vpravo

XX /dezeň stolových desek, horních desek kontejnerů a přístavných skříní a krycích desek skříní, čel zásuvek kontejnerů a přístavných skříní, dveří skříní/
AS - akázie světlá
OP - ořech přírodní
DB - dub přírodní
DS - dub šedý
DK - dub koňakový
DG - dub grafitový
SD - světle šedá
BL - bílá
CC - calvados červený

Výběhové dekory (pouze na doplnění):

DP - dub pískový

XX /dezeň korpusů kontejnerů, přístavných skříní a skříní, clony LTD/
SJ - šedostříbrná
AT - antracit
BL - bílá hladká

XX /barva kovových prvků -
- stolové podnože, clony/
44 - stříbrná - hladká
22 - stříbrná - matná jemná textura
11 - antracit
00 - bílá

X /úchytky/
2 - tvar D, kov. zinek, rozt. 96 mm
A - tvar D, kov. bílá, rozt. 96 mm
M - tvar D, kov. zinek, rozt. 192 mm
N - tvar D, kov. bílá, rozt. 192 mm

XX - záda skříní
SJ - šedostříbrná
AT - antracit
BL - bílá hladká

XX /barva kovových prvků -
nohy u skříní a přístavných skříní/
44 - stříbrná - hladká
22 - stříbrná - matná jemná textura
11 - antracit
00 - bílá

!!! leta všech čelních ploch (dveří) u skříní horizontálně !!!

Stolové desky o tloušťce 18 mm, ABS hrany. Podnože kovové - boky z jeklu obdélníkového průřezu 6x3 cm, pod stolovou deskou propojení spojovacími tyčemi průřezu 6x3 cm, výšková rektifikace. Možno doplnit čelní clony buď z LTD tl. 18 mm nebo perforovaného plechu tl. 1 mm.
Kontejnery mobilní (s kolečky) a odkládací (přístavné) skříně (nohy - boky - 55x6x15 cm s rektifikací nebo s rektifikační kluzáky v. 2 cm nebo s kolečky v. 7 cm) s horní deskou tl. 18 mm, vše ostatní tl. 18 mm (záda přístavné skříně tl. 8 mm v drážce), se zásuvkami s centrálním uzamykáním (tužkovník + 3 x zásuvka nebo tužkovník + 1 x zásuvka + 1 x zásuvka na závěsné desky), **kromě tužkovníku možnost doplnit k zásuvkám tlumení**, dveře přístavné skříně bez zámků (možnost doplnění za příplatek ... zámků jazýčkové). ABS hrany.

Přístavná skříní v výsuvnou částí na šanony (pro 3 šanony nad sebou) - plnovýsuv s tlumením, pod výsuvnou částí kolečka, bez přiznaného dna, boky s rektifikací u podlahy, s horní deskou tl. 18 mm, vše ostatní tl. 18 mm, bez zámků. ABS hrany.

Skříně - korpusy skříní z LTD tl. 18 mm (záda tl. 8 mm v drážce) - standardně v provedení šedostříbrném, antracitovém nebo bílém, se samostatnými horními krycími deskami tl. 18 mm. Dveře skříní buď LTD tl. 18 mm nebo hliníkový rám tl. 20 mm a šíře 45 mm - sklo kouřové (za příplatek možnost zaměnit za sklo matné - matelux), dveře bez zámků (možnost doplnění za příplatek ke dveřím z LTD ... zámků jazýčkové nebo trojcestné), ABS hrany. **Závěsy s tlumením**. U podlahy rektifikační kluzáky v. 2 cm nebo za příplatek nohy (boky) - 39x6x14 cm s rektifikací.

Za příplatek lze dále nabídnout stolové desky, horní desky kontejnerů a přístavných skříní a krycí desky skříní v tl. 25 a 36 mm, dále korpusy skříní, kontejnerů a přístavných skříní a clony LTD v celodekorovém provedení ... nutno zaslat konkrétní poptávku na obchodní oddělení !!!

VARIANTA ET

... boky z jeklu s propojením ve spodní části



VARIANTA EB

... boky z jeklu bez propojením ve spodní části



Stoly základní rovné, hl. 80 cm, v. 74 cm

ET1008-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
80 x 80 cm

EB1008-xxxx

ET1016-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
160 x 80 cm

EB1016-xxxx

ET1012-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
120 x 80 cm

EB1012-xxxx

ET1018-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
180 x 80 cm

EB1018-xxxx

ET1014-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
140 x 80 cm

EB1014-xxxx

ET1020-xxxx

stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi
200 x 80 cm




EB1020-xxxx






Stoly základní rovné, hl. 60 cm, v. 74 cm

	stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi 80 x 60 cm	ET2008-xxxx EB2008-xxxx		stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi 160 x 60 cm	ET2016-xxxx EB2016-xxxx
	stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi 120 x 60 cm	ET2012-xxxx EB2012-xxxx		stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi 180 x 60 cm	ET2018-xxxx EB2018-xxxx
	stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi 140 x 60 cm	ET2014-xxxx EB2014-xxxx		stůl pracovní rovný, 2 x bok se spojovacími tyčemi 200 x 60 cm	ET2020-xxxx EB2020-xxxx




Přístavné stoly, hl. 60 cm k základním stolům rovným hl. 80 cm, v. 74 cm

	stůl přístavný rovný, 1 x bok se spojovacími tyčemi 80 x 60 cm	ET7608-xxxx-80 EB7608-xxxx-80		stůl přístavný rovný, 1 x bok se spojovacími tyčemi 160 x 60 cm	ET7616-xxxx-80 EB7616-xxxx-80
	stůl přístavný rovný, 1 x bok se spojovacími tyčemi 120 x 60 cm	ET7612-xxxx-80 EB7612-xxxx-80			




Přístavné stoly, hl. 60 cm k základním stolům rovným hl. 60 cm, v. 74 cm

	stůl přístavný rovný, 1 x bok se spojovacími tyčemi 80 x 60 cm	ET7608-xxxx-60 EB7608-xxxx-60		stůl přístavný rovný, 1 x bok se spojovacími tyčemi 160 x 60 cm	ET7616-xxxx-60 EB7616-xxxx-60
	stůl přístavný rovný, 1 x bok se spojovacími tyčemi 120 x 60 cm	ET7612-xxxx-60 EB7612-xxxx-60			

Jednací přístavby, hl. 80 cm k základním stolům rovným hl. 80 cm, v. 74 cm

	stůl přístavný rovný, 1 x bok se spojovacími tyčemi 80 x 80 cm	ET7508-xxxx-80 EB7508-xxxx-80		stůl přístavný rovný, 1 x bok se spojovacími tyčemi 160 x 80 cm	ET7516-xxxx-80 EB7516-xxxx-80
	stůl přístavný rovný, 1 x bok se spojovacími tyčemi 120 x 80 cm	ET7512-xxxx-80 EB7512-xxxx-80			

Jednací přístavby, hl. 80 cm k základním stolům rovným hl. 60 cm, v. 74 cm

	stůl přístavný rovný, 1 x bok se spojovacími tyčemi 80 x 80 cm	ET7508-xxxx-60 EB7508-xxxx-60		stůl přístavný rovný, 1 x bok se spojovacími tyčemi 160 x 80 cm	ET7516-xxxx-60 EB7516-xxxx-60
	stůl přístavný rovný, 1 x bok se spojovacími tyčemi 120 x 80 cm	ET7512-xxxx-60 EB7512-xxxx-60			

Rohové pracoviště - stoly základní rovné hl. 80 cm, v. 74 cm, s přístavnou skříní



ET1318xxxxx-xx-xx
stůl pracovní rovný 180x80 cm, 1 x bok se spojovacími tyčemi, s přístavnou skříní 125 x 209 cm

L

zásuvky bez tlumení

zásuvky s tlumením - za kód ... - TL

EB1318xxxxx-xx-xx



ET1320xxxxx-xx-xx
stůl pracovní rovný 200x80 cm, 1 x bok se spojovacími tyčemi, s přístavnou skříní 125 x 229

L

zásuvky bez tlumení

zásuvky s tlumením - za kód ... - TL

ET1320xxxxx-xx-xx

přístavná skříní (s rektifikačními nohami - boky - výšky 15 cm) - kombinace - 2 x otevřený regál + 1 x zásuvky (tužkovník + 3 x zásuvka, centrální uzamykání, blokace, zásuvky bez tlumení nebo kromě tužkovníku s tlumením)

Stoly konferenční nízké, v. 50 cm



stůl konferenční,
2 x bok se spojovacími tyčemi
80 x 80 cm

ET8008-xxxx

EB8008-xxxx



stůl konferenční,
2 x bok se spojovacími tyčemi
60 x 60 cm

ET6006-xxxx

EB6006-xxxx



stůl konferenční,
2 x bok se spojovacími tyčemi
120 x 80 cm

ET8012-xxxx

EB8012-xxxx



stůl konferenční,
2 x bok se spojovacími tyčemi
120 x 60 cm

ET6012-xxxx

EB6012-xxxx

Stoly konferenční nízké, v. 50 cm, deska sklo matné kalené



stůl konferenční,
2 x bok se spojovacími tyčemi
60 x 60 cm

ET6006-SMxx

EB6006-SMxx



stůl konferenční,
2 x bok se spojovacími tyčemi
120 x 60 cm

ET6012-SMxx

EB6012-SMxx

Stůl jednací, v. 74 cm



stůl jednací,
2 x bok se 3 spojovacími tyčemi
220 x 120 cm

ET1222-xxxx-A

EB1222-xxxx-A



stůl jednací,
2 x bok se 4 spojovacími tyčemi (pro umístění např. zásuvkového modulu do středu desky) 220 x 120 cm

ET1222-xxxx-B

EB1222-xxxx-B

ET1616-xxxx

ET1618-xxxx

stůl jednací (popř. dvoupracoviště),
2 x bok se 4 spojovacími tyčemi (možno doplnit dělicí paravan)
160 x 160 cm

EB1616-xxxx

stůl jednací (popř. dvoupracoviště),
2 x bok se 4 spojovacími tyčemi (možno doplnit dělicí paravan)
180 x 160 cm


EB1618-xxxx







stůl jednací (popř. dvoupracoviště),
2 x bok se 4 spojovacími tyčemi (možno doplnit dělicí paravan)
200 x 160 cm

ET1620-xxxx

EB1620-xxxx







Clony čelní k základním stolům, vč. držáků

	clona LTD, tl. 18 mm, 2 x držák	ET0408-xxxx pro stůl 80 cm, v.35 cm		clona perforovaný plech, tl. 1 mm, 2 x držák	ET0308-xx pro stůl 80 cm, v.35 cm
	clona LTD, tl. 18 mm, 2 x držák	ET0412-xxxx pro stůl 120 cm, v.35 cm		clona perforovaný plech, tl. 1 mm, 2 x držák	ET0312-xx pro stůl 120 cm, v.35 cm
	clona LTD, tl. 18 mm, 2 x držák	ET0414-xxxx pro stůl 140 cm, v.35 cm		clona perforovaný plech, tl. 1 mm, 2 x držák	ET0314-xx pro stůl 140 cm, v.35 cm
	clona LTD, tl. 18 mm, 2 x držák	ET0416-xxxx pro stůl 160 cm, v.35 cm		clona perforovaný plech, tl. 1 mm, 2 x držák	ET0316-xx pro stůl 160 cm, v.35 cm
	clona LTD, tl. 18 mm, 2 x držák	ET0418-xxxx pro stůl 180 cm, v.35 cm		clona perforovaný plech, tl. 1 mm, 3 x držák	ET0318-xx pro stůl 180 cm, v.35 cm
	clona LTD, tl. 18 mm, 2 x držák	ET0420-xxxx pro stůl 200 cm, v.35 cm		clona perforovaný plech, tl. 1 mm, 3 x držák	ET0320-xx pro stůl 200 cm, v.35 cm

Kontejnery mobilní (s kolečky)

	kontejner 4-zásuvkový mobilní, centrální uzamykání	ET6404-xxxxx-xx 43 x 58 cm, v. 59 cm		kontejner 3-zásuvkový mobilní, centrální uzamykání, s rámem na závěsné desky ve spodní zásuvce	ET6304-xxxxx-xx 43 x 58 cm, v. 59 cm
	zásuvky bez tlumení			zásuvky bez tlumení	
	zásuvky s tlumením - za kód ... - TL			zásuvky s tlumením - za kód ... - TL	

Odkládací skříně (s rektifikačními nohami - boky - výšky 14 cm nebo rektifikačními kluzáky v. 2 cm - cena červeně v závorce - v případě použití kluzáků připiště za kód skříně -K nebo s kolečky - cena modře v závorce - v případě použití koleček připiště za kód skříně -KOL) - výška s rektifikačními nohami 66 cm, výška s rektifikačními kluzáky 54 cm, výška s kolečky 59 cm

	skříně přistavná, 4-zásuvková část s centrálním uzamykáním	ET6413-xxxxx-xx-xx 125 x 58 v. 66 (54 / 59) cm		skříně přistavná, 3-dveřová (v každém prostoru 1 x police)	ET6513-xxxxx-xx-xx 125 x 58 v. 66 (54 / 59) cm
	zásuvky bez tlumení				
	zásuvky s tlumením - za kód ... - TL				
	skříně přistavná, 3-zásuvková část s centrálním uzamykáním, s rámem na závěsné desky ve spodní zásuvce	ET6313-xxxxx-xx-xx 125 x 58 v. 66 (54 / 59) cm		skříně přistavná, 2-dveřová, uprostřed otevřený regál (v každém prostoru 1 x police)	ET6113-xxxxx-xx-xx 125 x 58 v. 66 (54 / 59) cm
	zásuvky bez tlumení				
	zásuvky s tlumením - za kód ... - TL				